


IP20



IP55




### Elevit 1678



2 adet 19" raf



Cam kapılı



Genişlik : 600 mm  
Derinlik : 670 mm  
Yükseklik: 1678 mm



RAL 7035 - Açık Gri  
RAL 1028 - Kavun Sarısı



4 adet kilitleme



Maksimum yük taşıma kapasitesi: 200 kg.

- 16U, IP20-IP55 600x600 mm, 19" dikili tip kabinet üzerine kurulmuş, darbe korumalı güçlendirilmiş sağlam yapıdadır.
- Klavye kullanımı için ahşap üst tabla, katlanır ahşap raf.
- 4 adet ağır yük için tasarlanmış şık tekerlek seti (2 kilitli).
- Montajlı, sabit tip ve kayar tip olarak 2 adet 19" raf.
- Kilitlenebilir klavye bölümü: 550x280x100 mm.
- Kilitlenebilir ekran bölümü: 500x273x405 mm.
- İç ölçüler: 500x480x748 mm.
- Kabinet ve klavye bölümü arasında korumalı kablo geçişi.
- Arka kapağın üst tarafında fırçalı kablo giriş bölümü.
- Cihaz montajı için 4 adet cihaz dikmesi.

LN-ELV1678-IP20	Elevit 1678 - IP20 Dikili Tip Bölünmüş Metal Bilgisayar Kabineti	600x670x1678
LN-ELV1678-IP55	Elevit 1678 - IP55 Dikili Tip Bölünmüş Metal Bilgisayar Kabineti	600x670x1678

*Elevit*  
*Serisi*

Elevit 1678



*Elevit*  
Serisi

Elevit 1678

